

Qualità da professionisti all'interno e all'esterno!

VeroBoard® *Rapid*

Il pannello isolante superleggero,
veloce e universale



Universale: Per stanze più o meno umide, adatto anche ad ambienti esterni.

Innovativo: Applicazione del pannello superleggero senza stuccare.

Efficace: Grande risparmio di tempo e costi grazie alla facile messa in posa.

Forte: Superleggero ad alta portata e resistenza.



Verotec 
Sto Group

VeroBoard® Rapid

Non c'è limite alle vostre idee!

Versatile nell'applicazione e semplice da lavorare - questo è il nuovo **VeroBoard® Rapid**. Con questo pannello isolante non ci sono limiti di progettazione sia in ambienti interni che per esterno.

Dove si può usare:

- Per ristrutturare il vostro sottotetto,
- Per isolare e deumidificare i muri del nuovo bagno,
- Come divisori nella zona giorno,
- Per risanare e ristrutturare pareti esterne,
- E molto altro ancora...

Ideale per l'uso in ambienti molto umidi, il pannello universale che si monta con rapidità in tutte le situazioni.



1 – 2 – 3 Pronto!

Il **VeroBoard® Rapid** permette in particolar modo di risparmiare tempo e materiale. Infatti questo pannello ultra resistente non ha scarti in quanto i suoi tagli si possono riutilizzare.

Il **VeroBoard® Rapid** è rinforzato non subisce shock termici, perciò può essere montato direttamente sulle murature esterne ed interne.

Il clou: I bordi non vengono stuccati. Si utilizza invece un nastro adesivo per le fughe, col quale gli angoli vengono sigillati in modo pulito: un gioco da ragazzi! Dopodiché potete semplicemente continuare i lavori: intonacare, tappezzare, rivestire con delle mattonelle... tutto questo senza la scomodità della stuccatura, levigatura o verniciatura*!

1



2



3



Pronto!



Rivestimenti a più strati impegnativi da installare?

Stuccature e verniciature* che richiedono ore?

Non con **VeroBoard Rapid**. Il nuovo pannello versatile di Verotec è l'innovazione dell'applicazione di isolanti. Basta semplicemente tagliarlo con un taglierino, metterlo in posa e continuare a lavorarlo. Pronto!



Paragone delle tempistiche necessarie nell'applicazione

Soluzione ecologica professionale

Ci stanno particolarmente a cuore le soluzioni sostenibili che rispettano la nostra salute. Perciò il nostro pannello superleggero universale è composto al 96% di microsfere di vetro Blähglas, vetro espanso riciclato con efficienza termica ed acustica.

Le microsfere di vetro rendono il pannello **VeroBoard® Rapid** superleggero ad alta tenuta e resistenza. Allo stesso tempo evita la formazione di muffe o altri microorganismi.

Con VeroBoard Rapid scegliete un'alternativa ecologica professionale. Approfittate della nostra vasta esperienza nella costruzione professionale di facciate, nella quale impegniamo già da decenni prodotti in perle di vetro Blähglas!



Uno per tutti!

Il resistente VeroBoard Rapid è impiegabile universalmente ed offre così una vasta serie di utilizzi per ambienti interni, esterni ed altamente umidi!



Esempi di utilizzo per ambienti interni	
Rivestimenti	✓
Soffitti inclinati	✓
Abbaini	✓
Soffitti	✓
Rivestimento di travi	✓
Telai in metallo per pareti	✓
Telai in legno per pareti	✓
Divisori per stanze	✓
Rivestimento per saune e bagnodoccia	✓

Esempi di utilizzo per ambienti esterni	
Rivestimento di abbaini	✓
Rivestimento di travi	✓
Strutture in legno	✓
Sottotetti/Frontoni	✓
Rivestimenti per strutture di posti auto	✓
Padiglioni e gazebo da giardino	✓
Ristrutturazione pareti esterne	✓



VeroBoard® Rapid

VeroBoard® Rapid, Spessore: 10 mm

Formato (Lunghezza x Larghezza):

1.200 x 800 mm

2.400 x 1.200 mm



Caratteristiche essenziali:



Leggero



Taglio facile e pulito



Lavorazione veloce



Alta capacità di carico



Insonorizzazione



Antimuffa



Ideale per ambienti altamente umidi



Resistente al gelo



Aperto alla diffusione



Flessibile e modellabile

Produttore
Verotec GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 1
89415 Lauingen/Donau
www.verotec.de

Per sapere di più sul
VeroBoard® Rapid - il
pannello superleggero
veloce e universale!



Contatti
Sito Decorus: <https://www.decorus.it/>
Indirizzo E-Mail: info@Decorus.it



Immagini

Titolo (sotto): © photo 5000-Fotolia.com, (sopra) © photo 5000-Fotolia.com. Seite 2 (v.l.n.r.): © David Büttner/Fotolia.com, © Cio18-Fotolia.com, © Stefan Fister-Fotolia.com, © photo 5000-Fotolia.com, © Pyrok. Seite 5 (sotto): © Jürgen Fächle/Fotolia.com, © Chlorophylle-Fotolia.com.

www.veroboard-rapid.de

Verotec
Sto Group